

检验检测报告



报告编号：中为检字第 2409230020301 号

产品名称：智能胸卡

产品型号：JHLEP-SC4G-01

申请公司：精华隆智慧感知科技（深圳）股份有限公司

检测类别：委托检验

深圳市中为检验技术有限公司



深圳市中为检验技术有限公司

检验检测报告

产品名称	智能胸卡	产品型号	JHLEP-SC4G-01
委托单位名称	精华隆智慧感知科技（深圳）股份有限公司	委托单位地址	深圳市龙华区观湖街道观城社区大和工业区 33 栋 2012-4 楼
生产单位名称	精华隆智慧感知科技（深圳）股份有限公司	生产单位地址	深圳市龙华区观湖街道观城社区大和工业区 33 栋 2012-4 楼
来样方式	委托方送样	到样时间	2024 年 09 月 23 日
样品数量	1 件	检测时间	2024 年 09 月 23 日
样品状态说明	样品规格：额定充电输入：5V $\overline{\square}$ 1A 所检产品外观完好，状态正常，适宜检验。		
检验地点	深圳市龙岗区横岗街道横岗社区力嘉路 109 号 1A106		
检验依据	GB 4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备 第 1 部分安全要求》		
判断依据	同检测依据。		
检验项目	安全要求，详见后续页面。		
检验结论	所检测项目符合判定依据的要求。 （检验检测专用章） 签发日期：2024 年 09 月 24 日 检验检测专用章		
可能的检验情况判定适用说明	P：测试样品符合标准要求。 N：该试验项目不适用于样品。 F：测试样品不符合标准要求。		
备注	附加型号 JHLEP-SC4G、JHLEP-XX4G-XX 与主测型号的电气安全结构、关键器件、使用环境条件一致。本次测试仅在主测型号 JHLEP-SC4G-01 上进行。		

编制：刘晏汶

审核：陈一东

批准：赵民华

样品描述及说明

1. 电击防护类型：Ⅰ类[] Ⅱ类[] Ⅲ类[☒] 其他[]
2. 与电源连接的方式：
不打算永久性连接到固定布线：
----装有一个插头的电源软线[]
----直插式[]
----由适配器连接[]

打算永久性连接到固定布线：
----连接固定布线电缆的一组接线端子[]
----连接柔性软线的一组接线端子[]
----一组电源引线[]
----连接适当类型的电缆或导管的一组接线端子和电缆入口、导管入口、预留的现场成形孔或压盖[]

Ⅲ类器具：
----由电源适配器为电池充电[]
----由直流输入供电[]
----由电池供电, 带有输入接口, 可为电池充电[☒]
----装有直接插入输出插座的插脚为电池充电[]
----电池供电[]

智能胸卡

产品型号：JHLEP-SC4G-01

执行标准：GB 4943.1-2022

中国制造

制造商：精华隆智慧感知科技（深圳）股份有限公司

产品铭牌样式