

检验检测报告



报告编号：中为检字第 2410140080101 号

产品名称：Type-c 转 USB2.0BM

产品型号：打印线

申请公司：商丘紫印网络科技有限公司

检测类别：委托检验

深圳市中为检验技术有限公司



深圳市中为检验技术有限公司

检验检测报告

产品名称	Type-c 转 USB2.0BM	产品型号	打印线
委托单位名称	商丘紫印网络科技有限公司	委托单位地址	河南省商丘市虞城县城关镇漓江路与诚信大道交叉口沁园里小区 3 号楼 501 室
生产单位名称	商丘紫印网络科技有限公司	生产单位地址	河南省商丘市虞城县城关镇漓江路与诚信大道交叉口沁园里小区 3 号楼 501 室
来样方式	委托方送样	到样时间	2024 年 10 月 14 日
样品数量	2 件	检测时间	2024 年 10 月 15 日
样品状态说明	样品规格：额定输入：5V $\overline{\square}$ 2A 12V $\overline{\square}$ 2A 长度：1.5m 所检产品外观完好，状态正常，适宜检验。		
检验地点	深圳市龙岗区横岗街道横岗社区力嘉路 109 号 1A106		
检验依据	GB 4943.1-2022 《音视频、信息技术和通信技术设备 第 1 部分安全要求》		
判断依据	同检测依据。		
检验项目	安全要求，详见后续页面。		
检验结论	所检测项目符合判定依据的要求。 (检验检测专用章) 签发日期：2024 年 10 月 21 日		
可能的检验情况判定适用说明	P：测试样品符合标准要求。 N：该试验项目不适用于样品。 F：测试样品不符合标准要求。		
备注	商标：济豪（由委托商提供）		

编制：刘晏汶

审核：陈一东

批准：赵反中

样品描述及说明

1. 电击防护类型： I 类[] II 类[] III 类[☒] 其他[]
2. 与电源连接的方式：
 不打算永久性连接到固定布线：
 ----装有一个插头的电源软线[]
 ----直插式[]
 ----由适配器连接[]

 打算永久性连接到固定布线：
 ----连接固定布线电缆的一组接线端子[]
 ----连接柔性软线的一组接线端子[]
 ----一组电源引线[]
 ----连接适当类型的电缆或导管的一组接线端子和电缆入口、导管入口、预留的现场成形孔或压盖[]
- III 类器具：
 ----由电源适配器为电池充电[]
 ----由直流输入供电[☒]
 ----由电池供电, 带有输入接口, 可为电池充电[]
 ----装有直接插入输出插座的插脚为电池充电[]
 ----电池供电[]

Type-c 转 USB2. 0BM

产品型号：打印线

执行标准：GB 4943. 1-2022

中国制造

制造商：商丘紫印网络科技有限公司

产品铭牌样式