

检验检测报告



报告编号：中为检字第 2412040150101 号

产品名称：RTU

产品型号：DSK-RC541

申请公司：四川迪斯卡电梯制造有限公司

检测类别：委托检验

深圳市中为检验技术有限公司



深圳市中为检验技术有限公司

检验检测报告

产品名称	RTU	产品型号	DSK-RC541
委托单位名称	四川迪斯卡电梯制造有限公司	委托单位地址	四川省阆中市七里工业园区迎宾大道
生产单位名称	杭州塔石物联网科技有限公司	生产单位地址	浙江省杭州市萧山区金城路 1288 号高运汇丰大厦 16 楼
来样方式	委托方送样	到样时间	2024 年 12 月 05 日
样品数量	1 件	检测时间	2024 年 12 月 11 日
样品状态说明	样品规格：适配器额定输入：100-240V~ 50/60Hz Max 0.5A 适配器额定输出：12.0V $\overline{\sim}$ 1.0A 器具额定输入：12.0V $\overline{\sim}$ 1.0A 所检产品外观完好，状态正常，适宜检验。		
检验地点	深圳市龙岗区横岗街道横岗社区力嘉路 109 号 1A106		
检验依据	GB 4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备 第 1 部分安全要求》		
判断依据	同检测依据。		
检验项目	安全要求，详见后续页面。		
检验结论	所检测项目符合判定依据的要求。 (检验检测专用章) 签发日期：2024 年 12 月 16 日		
可能的检验情况判定适用说明	P：测试样品符合标准要求。 N：该试验项目不适用于样品。 F：测试样品不符合标准要求。		
备注	商标：迪斯卡（由委托商提供）		

编制：刘晏汶

审核：陈一东

批准：赵民

样品描述及说明

1. 电击防护类型：Ⅰ类[] Ⅱ类[] Ⅲ类[] 其他[与适配器整体为Ⅱ类，器具本身为Ⅲ类]
2. 与电源连接的方式：
- 不打算永久性连接到固定布线：
- 装有一个插头的电源软线[]
 - 由适配器供电[☒]
 - DC 输入插口为电池充电[]
 - 器具由电池供电[]
- 打算永久性连接到固定布线：
- 连接固定布线电缆的一组接线端子[]
 - 连接柔性软线的一组接线端子[]
 - 一组电源引线[]
 - 连接适当类型的电缆或导管的一组接线端子和电缆入口、导管入口、预留的现场成形孔或压盖[]
- Ⅲ类器具
- 由电源适配器为电池充电[]
 - 由直流输入供电[]
 - 由电池供电，带有输入接口，可为电池充电[]
 - 装有直接插入输出插座的插脚为电池充电[]
 - 电池供电[]

RTU

产品型号：DSK-RC541
额定输入：12.0V $\overline{\sim}$ 1.0A
执行标准：GB 4943.1-2022

中国制造
制造商：杭州塔石物联网科技有限公司
产品铭牌样式