## CTNT™中为检验技术







# 检验检测报告



报告编号: 中为检字第 2412190090101 号

产品名称:	烘十衣架		
产品型号:	K103		
申请公司:	汕头市澄海区科乐迪科技有限公司		
检验类别:	委托检验		



报告编号: 中为检字第 2412190090101 号

# 深圳市中为检验技术有限公司 检验检测报告

产品名称	烘干衣架	产品型号	K103	
委托单位名称	汕头市澄海区科乐迪科技有限公 司	委托单位地址	汕头市澄海区凤翔街道港口东港路 11 号三楼	
生产单位名称	汕头市澄海区科乐迪科技有限公司	生产单位地址	汕头市澄海区凤翔街道港口东港路 11 号三楼	
到样方式	委托方送样	到样时间	2024年12月19日	
样品数量	1件	检测时间	2024年12月24日	
样品状态说明	样品规格:额定输入: 220V~50Hz, 75W; 所检产品外观完好,状态正常,适宜检验。			
检验地点	深圳市龙岗区横岗街道横岗社区力嘉路 109 号 1A106			
检验依据	GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求》			
判断依据	同检测依据			
检验项目	安全要求,详见后续页面。			
检验结论	所检项目符合标准要求,详见报告后续页面。 检验检测专用章 签发日,用。2024年12月25日			
可能的检验情 况判定适用说 明	P: 测试样品符合标准要求。 N: 该试验项目不适用于样品。 F: 测试样品不符合标准要求。			
备注				

編制: 女一あ

审核: 尤法

批准: 全安中

## 样品描述及说明

- 1. 器具类型: 便携式[ ✓ ]驻立式[ ]固定式[ ] 嵌装式[ ]
- 2. 电击防护类型: | 类[ ] || 类[ √ ] || 类[ ] 其他[ ]
- 3. 与电源连接的方式:

不打算永久性连接到固定布线:

- ----装有一个插头的电源软线[ ✓ ]
- ----使用专用电源适配器[
- ----Type-C 输入插口为电池充电[
- ----器具由电池供电[

#### 打算永久性连接到固定布线:

- ----连接固定布线电缆的一组接线端子[
- ----连接柔性软线的一组接线端子[ ]
- ------组电源引线[ ]
- ----连接适当类型的电缆或导管的一组接线端子和电缆入口、导管入口、预留的现场成形孔或压盖[ ]

### 烘干衣架

产品型号: K103

额定输入: 220V~ 50Hz

额定功率: 75W

执行标准: GB 4706.1-2005



制造商: 汕头市澄海区科乐迪科技有限公司

产品铭牌样式