

检验检测报告



报告编号：中为检字第 2501130150101 号

产品名称：车载充气泵

产品型号：M9Max

申请公司：上海舒展贸易有限公司

检验类别：委托检验

深圳市中为检验技术有限公司



深圳市中为检验技术有限公司

检验检测报告

产品名称	车载充气泵	产品型号	M9Max
委托单位名称	上海舒展贸易有限公司	委托单位地址	上海市松江区九亭镇伴亭东路 288 号 2 号楼 202 室
生产单位名称	瑞安市钜新电器有限公司	生产单位地址	浙江省瑞安市塘下镇工业园区
到样方式	委托方送样	到样时间	2025 年 1 月 13 日
样品数量	1 件	检测时间	2025 年 1 月 15 日
样品状态说明	样品规格：额定输入：12V-14.8V $\overline{\text{~}}$ 13A，最大功率：156W； 所检产品外观完好，状态正常，适宜检验。		
检验地点	深圳市龙岗区横岗街道横岗社区力嘉路 109 号 1A106		
检验依据	GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求》		
判断依据	同检测依据		
检验项目	安全要求,详见后续页面。		
检验结论	所检项目符合标准要求，详见报告后续页面。 		
可能的检验情况判定适用说明	P: 测试样品符合标准要求。 N: 该试验项目不适用于样品。 F: 测试样品不符合标准要求。		
备注	商标：凌匠 SoarArtificer (由委托商提供) 附加型号 M9MINI、M9Plus、M9Pro、M9Ultra 与主测型号的电气安全结构、关键器件、使用环境条件一致。本次测试仅在主测型号 M9Max 上进行。		

编制：



审核：




批准：



样品描述及说明

1. 器具类型：便携式[]驻立式[]固定式[] 嵌装式[]
2. 电击防护类型：I 类[]II 类[]III 类[] 其他[]
3. 与电源连接的方式：
 不打算永久性连接到固定布线：
 ——装有一个插头的电源软线[]
 ——使用车载供电或使用专用电源 []
 ——Type-C 输入插口为电池充电[]
 ——器具由电池供电[]
- 打算永久性连接到固定布线：
 ——连接固定布线电缆的一组接线端子[]
 ——连接柔性软线的一组接线端子[]
 ——一组电源引线[]
 ——连接适当类型的电缆或导管的一组接线端子和电缆入口、导管入口、预留的现场成形孔或压盖[]



产品铭牌样式