

# 检验检测报告



报告编号：中为检字第 2501020060501 号

产品名称：手持冰敷风扇

产品型号：HX-F331

申请公司：深圳市乐优品科技有限公司

检验类别：委托检验

深圳市中为检验技术有限公司



# 深圳市中为检验技术有限公司

## 检验检测报告

产品名称	手持冰敷风扇	产品型号	HX-F331
委托单位名称	深圳市乐优品科技有限公司	委托单位地址	广东省深圳市龙岗区龙东社区盈科利工业园 G1 栋一二楼
生产单位名称	深圳市鸿鑫同创科技有限公司	生产单位地址	广东省深圳市龙岗区龙东社区盈科利工业园 G1 栋一二楼
来样方式	委托方送样	到样时间	2025 年 01 月 03 日
样品数量	3 件	检测时间	2025 年 01 月 07 日
样品状态说明	样品规格：额定输入：5V $\overline{\square}$ 1.3A 所检产品外观完好，状态正常，适宜检验。		
检验地点	深圳市龙岗区横岗街道横岗社区力嘉路 109 号 1A106		
检验依据	GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求》 GB4706.27-2008《家用和类似用途电器的安全 第二部分：风扇的特殊要求》		
判断依据	同检测依据。		
检验项目	安全要求。		
检验结论	所检项目符合标准要求，详见报告后续页面。 		
可能的检验情况判定适用说明	P: 测试样品符合标准要求。 N: 该试验项目不适用于样品。 F: 测试样品不符合标准要求。		
备注	本产品拥有不同外观颜色（见样品照片）。		

编制：刘晏汶

审核：陈一东

批准：赵反中

## 样品描述及说明

1. 器具类型: 便携式[  ] 驻立式[  ] 固定式[  ] 嵌装式[  ]
2. 电击防护类型: I 类[  ] II 类[  ] III 类[  ]
3. 与电源连接的方式:  
不打算永久性连接到固定布线:  
----装有一个插头的电源软线[  ]  
----由适配器供电[  ]  
----输入插口为电池充电[  ]  
----器具由电池供电[  ]  
  
打算永久性连接到固定布线:  
----连接固定布线电缆的一组接线端子[  ]  
----连接柔性软线的一组接线端子[  ]  
----一组电源引线[  ]  
----连接适当类型的电缆或导管的一组接线端子和电缆入口、导管入口、预留的现场成形孔或压盖[  ]

手持冰敷风扇

产品型号: HX-F331

额定输入: 5V $\overline{\text{~}}$  1.3A

执行标准: GB 4706.1-2005

GB 4706.27-2008

中国制造

制造商: 深圳市鸿鑫同创科技有限公司

产品铭牌样式