

检验检测报告



报告编号：中为检字第 2503030110101 号

产品名称：打印机

产品型号：HP1020plus

申请公司：上海荣储信息科技有限公司

检测类别：委托检验

深圳市中为检验技术有限公司



深圳市中为检验技术有限公司
检验检测报告

产品名称	打印机	产品型号	HP1020plus
委托单位名称	上海荣储信息科技有限公司	委托单位地址	上海市嘉定区安亭镇朱家村 390 号
生产单位名称	上海荣储信息科技有限公司	生产单位地址	上海市嘉定区安亭镇朱家村 390 号
来样方式	委托方送样	到样时间	2025 年 03 月 03 日
样品数量	1 件	检测时间	2025 年 03 月 05 日
样品状态说明	样品规格：额定输入：220-240V~ 50/60Hz 2.5A 所检产品外观完好，状态正常，适宜检验。		
检验地点	深圳市龙岗区横岗街道横岗社区力嘉路 109 号 1A106		
检验依据	GB 4943.1-2022 《音视频、信息技术和通信技术设备 第 1 部分安全要求》		
判断依据	同检测依据。		
检验项目	指定项目，详见后续页面。		
检验结论	所检测项目符合判定依据的要求。 （检验检测专用章） 签发日期：2025 年 03 月 06 日		
可能的检验情况判定适用说明	P：测试样品符合标准要求。 N：该试验项目不适用于样品。 F：测试样品不符合标准要求。		
备注	商标：HP（由委托商提供）		

编制：田国海 审核：陈一东 批准：赵反中

样品描述及说明

1. 电击防护类型： I 类[☒] II 类[☐] III 类[☐] 其他[☐]
2. 与电源连接的方式：
不打算永久性连接到固定布线：
——装有一个插头的电源软线[☒]
——由适配器供电[☐]
——Type-C 输入插口为电池充电[☐]
——器具由电池供电[☐]

打算永久性连接到固定布线：
——连接固定布线电缆的一组接线端子[☐]
——连接柔性软线的一组接线端子[☐]
——一组电源引线[☐]
——连接适当类型的电缆或导管的一组接线端子和电缆入口、导管入口、预留的现场成形孔或压盖[☐]

III 类器具
——由电源适配器为电池充电[☐]
——由直流输入供电[☐]
——由电池供电, 带有输入接口, 可为电池充电[☐]
——装有直接插入输出插座的插脚为电池充电[☐]
——电池供电[☐]

打印机
产品型号：HP1020plus
额定输入：220-240V~ 50/60Hz 2.5A
执行标准：GB 4943.1-2022
 中国制造

制造商：上海荣储信息科技有限公司

产品铭牌样式