

检验检测报告



报告编号：中为检字第 2502240030101 号(A1)

产品名称：达蒙机器人

产品型号：Q100

申请公司：深圳一炬科技有限公司

检测类别：委托检验

深圳市中为检验技术有限公司



深圳市中为检验技术有限公司
检验检测报告

产品名称	达蒙机器人	产品型号	Q100
委托单位名称	深圳一炬科技有限公司	委托单位地址	广东省深圳市南山区南山街道桂湾社区听海大道 5059 号前海鸿荣源中心 A 座 3704A
生产单位名称	深圳一炬科技有限公司	生产单位地址	广东省深圳市南山区南山街道桂湾社区听海大道 5059 号前海鸿荣源中心 A 座 3704A
来样方式	委托方送样	到样时间	2025 年 02 月 24 日
样品数量	2 件	检测时间	2025 年 02 月 25 日-03 月 07 日
样品状态说明	样品规格: 适配器输入: 220V~ 50Hz 0.5A; 输出: 5V  3A, 9V  2.22A, 12V  1.67A 产品充电输入: 5V  3A 电池参数: 3.7V  5000mAh 所检产品外观完好, 状态正常, 适宜检验。		
检验地点	深圳市龙岗区横岗街道横岗社区力嘉路 109 号 1A106		
检验依据	GB 4943.1-2022 《音视频、信息技术和通信技术设备 第 1 部分安全要求》		
判断依据	同检测依据。		
检验项目	安全要求, 详见后续页面。		
检验结论	所检测项目符合判定依据的要求。 (检验检测专用章) 签发日期: 2025 年 03 月 12 日		
可能的检验情况判定适用说明	P: 测试样品符合标准要求。 N: 该试验项目不适用于样品。 F: 测试样品不符合标准要求。		
备注	本报告为原报告中为检字第 2502240030101 号的第一次修订版本, 使用报告编号后加 A1 进行识别。修改内容为将原报告中产品名称: 达蒙家庭教育机器人, 修改为: 达蒙机器人, 其他无变更, 本修改后报告替代原报告。		

编制: 田国海 审核: 陈一东 批准: 赵民

样品描述及说明

设备类别：[☒]最终产品 [☐]内装部件设备适用的人员：[☒]一般人员 [☒]受过培训的人员 [☒]熟练技术人员 [☒]儿童可能出现与电源的连接：[☐]交流电网电源 [☐]直流电网电源[☒]不直接连接到电网电源：■ES1

□ES2

□ES3

电源容差：[☐]+10%/-10% [☐]+20%/-15% [☒]无与电源的连接：[☐]A 型可插式设备 [☐]不可拆卸电源软线 [☐]器具耦合器 [☐]直插式[☐]B 型可插式设备 [☐]不可拆卸电源软线 [☐]器具耦合器[☐]永久连接式 [☐]耦合连接器 [☒]其它：不直接连接到电网电源

保护装置的电流额定值：_____A

安装位置：[☐]建筑物 [☐]设备 [☒]不适用设备移动性：[☒]可移动式 [☐]手持式 [☒]可携带式 [☐]直插式 [☐]驻立式[☐]内装式 [☐]墙壁或天花板安装 [☐]滑轨/机架安装 [☐]其他过电压等级 (OVC)：[☐]OVC I [☐]OVC II [☐]OVC III [☐]OVC IV [☒]其他 不直接连接到电网电源设备类别：[☐]I 类 [☐]II 类 [☒]III 类 [☐]其他_____特殊安装位置：[☒]不适用 [☐]受限制接触区 [☐]室外场所污染等级 (PD)：[☐]PD1 [☒]PD2 [☐]PD3制造商规定的温度 T_{ms} ：[☒]25 °C [☐]室外最低温度_____°C设备 IP 等级：[☒]IPX0 [☐]IP_____配电系统：[☐]TN [☐]TT [☐]IT V_{L-L} _____V [☒]非交流电网电源适用地区环境：[☒]≤海拔 2000 米 [☐]≤海拔 5000 米 [☐]不适用适用气候条件：[☐]热带气候条件下 [☒]非热带气候条件下安全说明：[☒]简体中文 [☐]藏文 [☐]蒙古文 [☐]壮文 [☐]维文 [☐]其他

设备的质量 (kg)：0.4 kg