

检验检测报告



报告编号：中为检字第 2503100040101 号

产品名称：无线可视挖耳勺

产品型号：Y33

申请公司：深圳市南北纵横贸易有限公司

检测类别：委托检验

深圳市中为检验技术有限公司



深圳市中为检验技术有限公司
检验检测报告

产品名称	无线可视挖耳勺	产品型号	Y33
委托单位名称	深圳市南北纵横贸易有限公司	委托单位地址	深圳市龙华区民治街道上芬社区龙胜路与景龙建设路交汇处融创智汇大厦 C 座 1211K03
生产单位名称	深圳市南北纵横贸易有限公司	生产单位地址	深圳市龙华区民治街道上芬社区龙胜路与景龙建设路交汇处融创智汇大厦 C 座 1211K03
来样方式	委托方送样	到样时间	2025 年 03 月 10 日
样品数量	1 件	检测时间	2025 年 03 月 13 日
样品状态说明	样品规格：额定充电输入：5V $\overline{\text{---}}$ 0.2A 所检产品外观完好，状态正常，适宜检验。		
检验地点	深圳市龙岗区横岗街道横岗社区力嘉路 109 号 1A106		
检验依据	GB 4943.1-2022 《音视频、信息技术和通信技术设备 第 1 部分安全要求》		
判断依据	同检测依据。		
检验项目	指定项目，详见后续页面。		
检验结论	所检测项目符合判定依据的要求。 （检验检测专用章） 签发日期：2025 年 03 月 14 日 检验检测专用章		
可能的检验情况判定适用说明	P：测试样品符合标准要求。 N：该试验项目不适用于样品。 F：测试样品不符合标准要求。		
备注	附加型号 AJ33 与主测型号的电气安全结构、关键器件、使用环境条件一致。本次测试仅在主测型号 Y33 上进行。		

编制：田国海

审核：陈一东

批准：赵反中

样品描述及说明

1. 电击防护类型：Ⅰ类[] Ⅱ类[] Ⅲ类[☒] 其他[]
2. 与电源连接的方式：

不打算永久性连接到固定布线：

——装有一个插头的电源软线[]

——由适配器供电[]

——Type-C 输入插口为电池充电[]

——器具由电池供电[]

打算永久性连接到固定布线：

——连接固定布线电缆的一组接线端子[]

——连接柔性软线的一组接线端子[]

——一组电源引线[]

——连接适当类型的电缆或导管的一组接线端子和电缆入口、导管入口、预留的现场成形孔或压盖[]
- Ⅲ类器具

——由电源适配器为电池充电[]

——由直流输入供电[]

——由电池供电, 带有输入接口, 可为电池充电[☒]

——装有直接插入输出插座的插脚为电池充电[]

——电池供电[]

无线可视挖耳勺

产品型号：Y33

额定充电输入：5V  0.2A

执行标准：GB 4943.1-2022

中国制造

制造商：深圳市南北纵横贸易有限公司

产品铭牌样式