

检验检测报告



报告编号：中为检字第 2503180160101 号

产品名称：充电宝

产品型号：TDX22

商标/品牌：垚也

申请公司：垚也旗舰店

检测类别：委托检验

深圳市中为检验技术有限公司



深圳市中为检验技术有限公司
检验检测报告

产品名称	充电宝	产品型号	TDX22
委托单位名称	垚也旗舰店	委托单位地址	广东省深圳市龙华区龙华街道民欢路 东旭大厦 208
生产单位名称	东莞市成锦信电子科技有限公司	生产单位地址	广东省深圳市龙华区民欢路 9 号
来样方式	委托方送样	到样时间	2025 年 03 月 13 日
样品数量	1 件	检测时间	2025 年 03 月 19 日
样品状态说明	样品规格：额定充电输入：Type-C/USB：5V  2A，电池容量：20000mAh 输出：Type-C：5V  2.4A；USB：5V  2A；Micio：5V  2A；Lightning：5V  2.4A 所检产品外观完好，状态正常，适宜检验。		
检验地点	深圳市龙岗区横岗街道横岗社区力嘉路 109 号 1A106		
检验依据	GB 4943.1-2022 《音视频、信息技术和通信技术设备 第 1 部分安全要求》		
判断依据	同检测依据。		
检验项目	指定项目，详见后续页面。		
检验结论	所检测项目符合判定依据的要求。 中为检验技术有限公司 (检验检测专用章) 签发日期 2025 年 03 月 20 日 检验检测专用章		
可能的检验情况判定适用说明	P：测试样品符合标准要求。 N：该试验项目不适用于样品。 F：测试样品不符合标准要求。		
备注	/		

编制：田国海

审核：陈一东

批准：赵民平

样品描述及说明

1. 电击防护类型：Ⅰ类[] Ⅱ类[] Ⅲ类[☒] 其他[]
2. 与电源连接的方式：
不打算永久性连接到固定布线：
——装有一个插头的电源软线[]
——由适配器供电[]
——Type-C 输入插口为电池充电[]
——器具由电池供电[]

打算永久性连接到固定布线：
——连接固定布线电缆的一组接线端子[]
——连接柔性软线的一组接线端子[]
——一组电源引线[]
——连接适当类型的电缆或导管的一组接线端子和电缆入口、导管入口、预留的现场成形孔或压盖[]

Ⅲ类器具
——由电源适配器为电池充电[]
——由直流输入供电[]
——由电池供电, 带有输入接口, 可为电池充电[☒]
——装有直接插入输出插座的插脚为电池充电[]

充电宝

产品型号: TDX22
额定充电输入: Type-C/USB: 5V  2A
输出: Type-C: 5V  2.4A; USB: 5V  2A; Micio: 5V  2A;
Lightning: 5V  2.4A
电池容量: 20000mAh
执行标准: GB 4943.1-2022
中国制造
制造商: 东莞市成锦信电子科技有限公司

产品铭牌样式