

检验检测报告



报告编号：中为检字第 2503130120101 号

产品名称：正和善负离子调氧仪

产品型号：XYX-601

商标/品牌：正和善

申请公司：桂林市正和新科技有限公司

检验类别：委托检验

深圳市中为检验技术有限公司



深圳市中为检验技术有限公司
检验检测报告

产品名称	正和善负离子调氧仪	产品型号	XYX-601
委托单位名称	桂林市正和新科技有限公司	委托单位地址	桂林市象山区崇信路 30 号安厦·世纪城
生产单位名称	桂林市正和新科技有限公司	生产单位地址	桂林市象山区崇信路 30 号安厦·世纪城
到样方式	委托方送样	到样时间	2025 年 03 月 13 日
样品数量	1 台	检测时间	2025 年 03 月 17 日
样品状态说明	样品规格：适配器额定输入：220V~ 50Hz 输出：24V $\overline{\text{---}}$ 2A 产品额定输入：24V $\overline{\text{---}}$ 15W (由专用适配器供电) 所检产品外观完好，状态正常，适宜检验		
检验地点	深圳市龙岗区横岗街道横岗社区力嘉路 109 号 1A106		
检验依据	GB 4706.1-2005 《家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求》 GB 4706.45-2008 《家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求》		
判断依据	同检测依据		
检验项目	安全要求,详见后续页面		
检验结论	所检项目符合标准要求，详见报告后续页面。 (检验检测专用章) 签发日期：2025 年 03 月 21 日		
可能的检验情况判定适用说明	P：测试样品符合标准要求 N：该试验项目不适用于样品 F：测试样品不符合标准要求		
备注	/		

编制：田国海

审核：陈一龙

批准：赵反中

样品描述及说明

1. 器具类型：便携式[] 驻立式[☒] 固定式[] 嵌装式[]
2. 电击防护类型：Ⅰ类[] Ⅱ类[] Ⅲ类[] 其他[☒]与适配器整体为Ⅱ类，器具本身为Ⅲ类
3. 与电源连接的方式：
不打算永久性连接到固定布线：
——装有一个插头的电源软线[]
——由专用适配器供电[☒]
——由输入插口为电池充电[]
——器具由电池供电[]
- 打算永久性连接到固定布线：
——连接固定布线电缆的一组接线端子[]
——连接柔性软线的一组接线端子[]
——一组电源引线[]
——连接适当类型的电缆或导管的一组接线端子和电缆入口、导管入口、预留的现场成形孔或压盖[]

正和善负离子调氧仪

产品型号：XYX-601

产品额定输入：24V  15W

电源适配器型号：XYX-601

适配器额定输入：220V~ 50Hz

输出：24V  2A

执行标准：GB 4706.1-2005

GB 4706.45-2008



制造商：桂林市正和新科技有限公司

产品铭牌样式