

检验检测报告



报告编号：中为检字第 2503290040101 号

产品名称：智能循环扇

产品型号：F 系-F33H

商标/品牌：-

申请公司：深圳市美品家科技有限公司

检验类别：委托检验

深圳市中为检验技术有限公司



深圳市中为检验技术有限公司

检验检测报告

产品名称	智能循环扇	产品型号	F 系-F33H
委托单位名称	深圳市美品家科技有限公司	委托单位地址	深圳市龙华区民治街道新牛社区工业东路锦湖大厦 C 栋 203 室-G43
生产单位名称	深圳市美品家科技有限公司	生产单位地址	深圳市龙华区民治街道新牛社区工业东路锦湖大厦 C 栋 203 室-G43
来样方式	委托方送样	到样时间	2025 年 03 月 29 日
样品数量	1 台	检测时间	2025 年 04 月 01 日
样品状态说明	样品规格：额定充电输入：5V  1A 所检产品外观完好，状态正常，适宜检验。		
检验地点	深圳市龙岗区横岗街道横岗社区力嘉路 109 号 1A106		
检验依据	GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求》 GB 4706.27-2008《家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：风扇的特殊要求》		
判断依据	同检测依据。		
检验项目	安全要求。		
检验结论	所检项目符合标准要求，详见报告后续页面。 中为检验技术有限公司 (检验检测专用章) 签发日期：2025 年 04 月 09 日 检验检测专用章		
可能的检验情况判定适用说明	P：测试样品符合标准要求。 N：该试验项目不适用于样品。 F：测试样品不符合标准要求。		
备注	附加型号 F 系-F32H、F 系-F35H、F 系-F32Hpro、F 系-F33Hpro，F 系-F35Hpro 与主测型号的电气安全结构、关键器件、使用环境条件一致。本次测试仅在主测型号 F 系-F33H 上进行 产品有不同支架（详见“样品照片”），产品仅外观装饰不同，其他均相同，差异不影响产品安全和性能。		

编制：田国海

审核：陈一东

批准：赵民

样品描述及说明

1. 器具类型：便携式[☒] 驻立式[☐] 固定式[☐] 嵌装式[☐]
2. 电击防护类型：Ⅰ类[☐] Ⅱ类[☐] Ⅲ类[☒]
3. 与电源连接的方式：
不打算永久性连接到固定布线：
----装有一个插头的电源软线[☐]
----由适配器供电[☐]
----Type-C 输入插口为电池充电[☒]
----器具由电池供电[☒]
----器具由直流供电[☐]

打算永久性连接到固定布线：
----连接固定布线电缆的一组接线端子[☐]
----连接柔性软线的一组接线端子[☐]
----一组电源引线[☐]
----连接适当类型的电缆或导管的一组接线端子和电缆入口、导管入口、预留的现场成形孔或压盖[☐]

智能循环扇

产品型号：F 系-F33H

额定充电输入：5V  1A

执行标准：GB 4706.1-2005

GB 4706.27-2008



中国制造

制造商：深圳市美品家科技有限公司

产品铭牌样式