

检验检测报告



报告编号：中为检字第 2504020100201 号

产品名称：手持制冷风扇

产品型号：HX-F331B

商标/品牌：-

申请公司：深圳市乐优品科技有限公司

检验类别：委托检验

深圳市中为检验技术有限公司



深圳市中为检验技术有限公司

检验检测报告

产品名称	手持制冷风扇	产品型号	HX-F331B
委托单位名称	深圳市乐优品科技有限公司	委托单位地址	广东省深圳市龙岗区龙东社区盈科利工业园 G1 栋一二楼
生产单位名称	深圳市鸿鑫同创科技有限公司	生产单位地址	广东省深圳市龙岗区龙东社区盈科利工业园 G1 栋一二楼
来样方式	委托方送样	到样时间	2025 年 04 月 03 日
样品数量	1 台	检测时间	2025 年 04 月 07 日
样品状态说明	样品规格：额定充电输入：5V  1A 所检产品外观完好，状态正常，适宜检验。		
检验地点	深圳市龙岗区横岗街道横岗社区力嘉路 109 号 1A106		
检验依据	GB 4706.1-2005 《家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求》 GB 4706.27-2008 《家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：风扇的特殊要求》		
判断依据	同检测依据。		
检验项目	安全要求。		
检验结论	所检项目符合标准要求，详见报告后续页面。 中为检验技术有限公司 (检验检测专用章) 签发日期：2025 年 04 月 14 日 检验检测专用章		
可能的检验情况判定适用说明	P：测试样品符合标准要求。 N：该试验项目不适用于样品。 F：测试样品不符合标准要求。		
备注	附加型号 HX-F331C 与主测型号的电气安全结构、关键器件、使用环境条件一致。本次测试仅在主测型号 HX-F331B 上进行 产品有不同颜色外观（详见“样品照片”），产品仅外观装饰不同，其他均相同，差异不影响产品安全和性能。		

编制：田国海

审核：陈一东

批准：赵反中

样品描述及说明

1. 器具类型：便携式[☒] 驻立式[☐] 固定式[☐] 嵌装式[☐]

2. 电击防护类型：Ⅰ类[☐] Ⅱ类[☐] Ⅲ类[☒]

3. 与电源连接的方式：
不打算永久性连接到固定布线：
----装有一个插头的电源软线[☐]
----由适配器供电[☐]
----Type-C 输入插口为电池充电[☒]
----器具由电池供电[☒]
----器具由直流供电[☐]

打算永久性连接到固定布线：
----连接固定布线电缆的一组接线端子[☐]
----连接柔性软线的一组接线端子[☐]
----一组电源引线[☐]
----连接适当类型的电缆或导管的一组接线端子和电缆入口、导管入口、预留的现场成形孔或压盖[☐]

手持制冷风扇
产品型号：HX-F331B
额定充电输入：5V  1A
执行标准：GB 4706.1-2005
GB 4706.27-2008



中国制造
制造商：深圳市鸿鑫同创科技有限公司

产品铭牌样式